


RANGER



| MODELO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----|--------------|---|-----|---|-----|-------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| Tipo | Cabina Simple | | Cabina Doble | | | Cabina Simple | | Cabina Doble | | | | | | | | |
| Tracción | 4x2 | | | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | | | | 4x4 | | | | |
| Versiones | XL | XL | XLT | XL | XL | XL | XL | XLS | XLS AT | XLT | XLT AT | XLS | XLT | XLT AT | Limited | Limited AT |
| MOTOR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Combustible | Nafta | | | | | Diesel | | | | | | | | | | |
| Modelo | Duratec 2.5lt iVCT | | | Puma TDCi 2.2lt eTGV | | | | Puma TDCi i5 3.2lt eTGV | | | | | | | | |
| Cilindrada (cm3) | 2,488 | | | 2,198 | | | | 3,198 | | | | | | | | |
| Configuración | 4 en línea, 16 válvulas | | | | | | | 5 en línea, 20 válvulas | | | | | | | | |
| Inyección de combustible / Alimentación | Elect. Secuencial Multipunto | | | Directa - Electrónica, tipo Common Rail / Turbo de Geometría Variable Intercooler | | | | | | | | | | | | |
| Relación de compresión | 9.7 : 1 | | | 15.5 : 1 | | | | 15.5 : 1 | | | | | | | | |
| Potencia (CV / rpm) | 166 / 5.500 | | | 150 / 3.700 | | | | 200 / 3.000 | | | | | | | | |
| Torque (Nm / rpm) | 225 / 4.500 | | | 375 / entre 1.500 y 2.500 | | | | 470 / entre 1.750 y 3.000 | | | | | | | | |
| Sustentabilidad y Eficiencia | Sistema de monitoreo de batería (BMS) | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSMISIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marca / Modelo | Getrag MT75 | | | Getrag MT82 | | | | Ford 6R80 | Getrag MT82 | Ford 6R80 | Getrag MT82 | Getrag MT82 | Ford 6R80 | Getrag MT82 | Getrag MT82 | Ford 6R80 |
| Tipo / Velocidades | MT5 | | | MT6 | | | | AT6 | MT6 | AT6 | MT6 | MT6 | AT6 | MT6 | MT6 | AT6 |
| EMBRAGUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Hidráulico - Disco simple | | | | | Hidráulico - Disco simple / Placa autoajustable | | | | | | | | | | |
| EJE TRASERO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Relación | 5.3 : 1 | | | 3.55 : 1 | | | | 3.73 : 1 | 3.15 : 1 | 3.73 : 1 | 3.31 : 1 | 3.15 : 1 | 3.73 : 1 | 3.15 : 1 | 3.73 : 1 | |
| DIRECCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo | Hidráulica a piñón y cremallera | | | Hidráulica a piñón y cremallera | | | | Dirección asistida eléctrica (EPAS) | | Hidr. a piñón y cremallera | Dirección asistida eléctrica (EPAS) | | | | | |
| SUSPENSIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delantera | Paralelogramo deformable - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas - Barra estabilizadora | | | | | | | | | | | | | | | |
| Trasera | Elásticos semielípticos - Amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos, externos al chasis | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRENOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Delanteros | Disco ventilado de 302 mm de doble pistón | | | | | | | | | | | | | | | |
| Traseros | Tambor con zapatas autoajustables | | | | | | | | | | | | | | | |



| MODELO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|----|--------------|-----|-----|---------------|-----|--------------|--------|-----|--------|-----|-----|--------|---------|------------|
| Tipo | Cabina Simple | | Cabina Doble | | | Cabina Simple | | Cabina Doble | | | | | | | | |
| Tracción | 4x2 | | | 4x2 | 4x4 | 4x2 | 4x4 | 4x2 | | | | 4x4 | | | | |
| Versiones | XL | XL | XLT | XL | XL | XL | XL | XLS | XLS AT | XLT | XLT AT | XLS | XLT | XLT AT | Limited | Limited AT |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

| NEUMÁTICOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|--|--|--|--|--|------------|--|--|------------|------------|--|------------|--|--|--|
| Tipo | 255/70 R16 | | | | | | 265/65 R17 | | | 255/70 R16 | 265/65 R17 | | 265/60 R18 | | | |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Distancia entre ejes (mm) | 3.220 | | | | | | | | | | | | | | |
| Largo total (mm) | 5.359 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ancho total - Con espejos (mm) | 2.163 | | | | | | | | | | | | | | |
| - Sin espejos (mm) | 1.850 | | | | | | | | | | | | | | |
| Alto (descargado - sin barras portaequipajes) | 1.800 | 1.815 | 1.815 | 1.800 | | | 1.815 | | | | | | | | |
| Caja de carga -Largo (mm) | 2.317 | 1.549 | 1.549 | 2.317 | | | 1.549 | | | | | | | | |
| -Ancho (mm) | 1.560 | | | | | | | | | | | | | | |
| -Ancho entre buches (mm) | 1.139 | | | | | | | | | | | | | | |
| -Alto (mm) | 511 | | | | | | | | | | | | | | |
| -Volumen (m³) | 1.80 | 1.18 | 1.18 | 1.80 | | | 1.18 | | | | | | | | |
| Capacidad de vadeo (mm) | 800 | | | | | | | | | | | | | | |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 232 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ángulo de ataque | 28° | | | | | | | | | | | | | | |
| Ángulo de salida | 26° | | | | | | | | | | | | | | |
| Ángulo ventral | 24° | | | | | | | | | | | | | | |

| PESOS Y CAPACIDADES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Peso bruto total (Kg) | 2.875 | 2.875 | 2.875 | 2.980 | 3.085 | 2.980 | 3.085 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 2.980 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1.778 | 1.897 | 1.912 | 1.894 | 1.968 | 2.019 | 2.115 | 2.047 | 2.067 | 2.099 | 2.119 | 2.110 | 2.192 | 2.211 | 2.207 | 2.227 |
| Capacidad de carga (Kg) (1) | 1.097 | 978 | 963 | 1.086 | 1.117 | 961 | 970 | 933 | 913 | 881 | 861 | 975 | 893 | 874 | 878 | 858 |
| Capacidad de remolque (Kg) (1) | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.350 | 2.500 | 3.350 | 2.500 | 2.500 | 3.350 | 2.500 | 3.350 |
| Capacidad tanque de combustible (L) | 80 | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Con barra de remolque



Llegá más lejos

| MODELO | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|--------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| Tipo | Cabina Simple | | Cabina Doble | | | | | | | |
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | | | | 4x4 | | | |
| Versiones | XL | XL | XL | XLS | XLT Nafta | XLT | XL | XLS | XLT | Limited |
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | | | | | | | | | | |
| Barra San Antonio cromada | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - |
| Barra San Antonio cromada con iluminación de caja | - | - | - | - | - | ■ | - | - | ■ | - |
| Barra y Porta equipajes deportivos (con iluminación de caja) y Rieles protectores de caja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Estribos tubulares cromados | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Espejos exteriores, manijas de puerta y portón color carrocería | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - |
| Espejos exteriores, parrilla, manijas de puerta, portón y paragolpe trasero cromados | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Paragolpe trasero y parrilla color London Gray | - | - | - | ■ | - | - | - | ■ | - | - |
| Ganchos para sujeción de carga (interior) y Ganchos para remolque delantero y trasero | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Llantas de acero de 16" | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - |
| Llantas de aleación de 16" | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - |
| Llantas de aleación de 17" | - | - | - | - | - | ■ | - | - | ■ | - |
| Llantas de aleación de 18" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Protector frontal de motor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Protectores de caja de transmisión y tanque de combustible | - | ■ | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | | | | | | | | | | |
| Asiento conductor c/ajuste manual en 2 direcciones | ■ | ■ | ■ | - | - | - | ■ | - | - | - |
| Asiento conductor c/ajuste manual en 4 direcciones (lumbar) | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - |
| Asiento conductor c/ajuste eléctrico en 8 direcciones | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Cobertura de piso en vinilo resistente | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | - | - | - |

■ : Disponible de serie - : No disponible



Llegá más lejos

| MODELO | | | | | | | | | | |
|---|---------------|------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|---------|
| Tipo | Cabina Simple | | Cabina Doble | | | | | | | |
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | | | | 4x4 | | | |
| Versiones | XL | XL | XL | XLS | XLT Nafta | XLT | XL | XLS | XLT | Limited |
| Cobertura de piso en tela reforzada y Alfombras "Ranger" | - | - | - | - | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Tapizado de asientos (2) | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Tela | Cuero |
| Terminaciones y cromados interiores premium | - | - | - | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ |
| AUDIO, CONECTIVIDAD Y NAVEGACIÓN | | | | | | | | | | |
| Pantalla Multifunción HMI Color de 4,2" | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | - |
| SYNC® 3 con pantalla multitáctil de 8" y compatibilidad con Android Auto® y Apple Car Play® | - | - | - | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Sistema de Audio con reproductor de CD y MP3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Conexión Auxiliar para equipos portátiles MP3, Bluetooth® y USB | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sistema de conectividad SYNC® con control por voz para dispositivos | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Controles de audio y teléfono en el volante | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Navegador Satelital Integrado | - | - | - | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ |
| SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| 3 Airbags (conductor y acompañante, de rodilla para el conductor) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | - |
| 7 Airbags (conductor y acompañante, rodilla conductor, laterales tórax y cortina) | - | - | - | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Sistema de anclajes ISOFIX | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Sistema de monitoreo de presión de neumáticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Columna de dirección colapsable y Barras de protección contra impactos en puertas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ABS y EBD en las 4 ruedas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Control de Estabilidad (ESP), Control de Tracción (TCS) y Control Anti-vuelco (ROM) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| LSD Electrónico (eLSD) y Bloqueo de Diferencial al 100% (LRD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |

(2) Tapizado de cuero con insertos de cuero ecológico ■ : Disponible de serie - : No disponible



| MODELO | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-----|--------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|
| Tipo | Cabina Simple | | Cabina Doble | | | | | | | |
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | | | | 4x4 | | | |
| Versiones | XL | XL | XL | XLS | XLT Nafta | XLT | XL | XLS | XLT | Limited |
| Control Electrónico de Descenso (HDC) | - | ■ | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Asistente de Partida en Pendientes (HLA) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Control de Balanceo de Trailer (TSM) y Control de Carga Adaptativo (LAC) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Asistente y Luces de Frenada de Emergencia (EBA) (EBL) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Faros antiniebla delanteros | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ |
| Apoyacabezas regulables en altura | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Nivelación de faros manual desde el interior | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Alerta de cinturón de seguridad visual y sonora (conductor y acompañante) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Tercer cinturón inercial trasero | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Inmovilizador de motor | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Alarma volumétrica y perimetral | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Sistema de Mantenimiento de Carril (Lane Keeping Aid) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Advertencia de Colisión Sonora y Visual (Distance Alert-Heads Up Display - HUD) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |
| Detector de Fatiga (Driver Alert System - DAS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ |

CONFORT

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire acondicionado | ■ | ■ | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | - | - |
| Computadora de abordo | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Climatizador automático digital bi-zona EATC | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ |
| Dirección asistida eléctrica (EPAS) | - | - | - | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ |

■ : Disponible de serie - : No disponible



| MODELO | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|-----|--------------|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|---------|--|
| Tipo | Cabina Simple | | Cabina Doble | | | | | | | | |
| Tracción | 4x2 | 4x4 | 4x2 | | | | 4x4 | | | | |
| Versiones | XL | XL | XL | XLS | XLT Nafta | XLT | XL | XLS | XLT | Limited | |
| Cámara de estacionamiento trasera | - | - | - | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | |
| Sensor de estacionamiento trasero | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | |
| Sensor de estacionamiento delantero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |
| Cierre centralizado de puertas y Cierre automático de puertas en velocidad (20 km/h) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Cierre/apertura global remoto de puertas | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Control de velocidad crucero con comandos en el volante | - | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | ■ | |
| Conexión electrónica a 4x4 en marcha "Shift on the Fly" | - | ■ | - | - | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Consola central refrigerada | - | - | - | - | ■ | ■ | - | - | ■ | ■ | |
| Consola de techo | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Desempañador trasero | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Espejos exteriores c/comando eléctrico | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Espejos ext. c/luz de giro, luz de aprox. y plegables electrónicamente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |
| Espejo retrovisor interior fotocromático | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |
| Encendido automático de luces y Sensor de lluvia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ■ | |
| Levantavidrios eléctricos "un toque" de delanteros y traseros (c/ "anti-pinch") | - | - | - | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | |
| Levantavidrios eléctricos "un toque" para conductor | - | - | ■ | ■ | ■ | - | ■ | ■ | - | - | |
| Levantavidrios con apertura y cierre global remoto | - | - | - | - | - | ■ | - | - | ■ | ■ | |
| 3ra toma 12v asientos traseros | - | - | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |

■ : Disponible de serie - : No disponible





Azul Aurora |



Cafayate |



Rojo Bari |



Blanco Oxford |



Plata Metalizado |



Gris Mercurio |



Gris Tectonic |



Gris Magnetic |



Negro Perlado |



| FORD UTILIZA **YPF ELAION**

ford.com.ar
0800-888-FORD

FORD TIENE UNA POLÍTICA DE DESARROLLO PERMANENTE, ESTA INFORMACIÓN ES CORRECTA A LA FECHA DE APROBARSE LA IMPRESIÓN DE ESTE FOLLETO. FORD ARGENTINA SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LAS ESPECIFICACIONES O DISEÑOS EN CUALQUIER MOMENTO SIN INCURRIR EN NINGUNA OBLIGACIÓN. CONSULTE CON SU CONCESIONARIO CON REFERENCIA A EQUIPOS ESTÁNDAR Y OPCIONALES. MAYO 2018. FORD ARGENTINA S.C.A., AV. DE MAYO 651, CIUDAD DE BUENOS AIRES.



Llegá más lejos